

∞ Baccalauréat Madagascar juin 1949 ∞
Série mathématiques

I.- 1^{er} sujet

Résoudre un triangle, connaissant les côtés a et b et l'angle A opposé à a .

I.- 2^e sujet

Exprimer $\sin a$, $\cos a$, $\operatorname{tg} a$ en fonction de $\operatorname{tg} \frac{a}{2}$.

I.- 3^e sujet

Résoudre et discuter l'équation littérale $a \cos x + b \sin x + c = 0$.

II.

Ox et Oy étant deux axes de coordonnées rectangulaires, a une longueur donnée ($a > 0$), on considère le cercle (C) [centre C : $x = \frac{a}{2}$, $y = 0$; rayon : $\frac{a}{2}$] et l'on propose l'étude des cercles (ω) [centre ω : x ; y ; rayon : ρ] tangents à (C) et à la droite Oy .

1. Construire le cercle (ω) qui est tangent à (C) en un point donné M; ce cercle touche Oy en L; démontrer que, M variant sur (C), la droite ML passe constamment par un point fixe I et que tous les (ω) sont orthogonaux à un cercle fixe centré en I.
Étudier ensuite les deux réciproques qui se posent alors [on pourra utiliser l'inversion dans laquelle (C) et Oy sont homologues].
2. Montrer que le lieu géométrique du point ω est une parabole (P) de foyer C; la tangente et la normale à (P) en ω coupent Ox respectivement en T et en N; calculer en fonction de x l'expression $z = \frac{\overline{TN}^2}{y^2}$; étudier la variation de z lorsque x varie et tracer la courbe représentative.
3. On donne le rayon R du cercle de diamètre TN : déterminer les points communs à ce cercle et à (P).