

**∞ Baccalauréat mathématiques élémentaires ∞**  
**Métropole septembre 1963**

**EXERCICE 1**

Étudier les variations de la fonction

$$y = \sqrt{x^2 - 4x + 3}, \quad x, y \text{ réels.}$$

Tracer la courbe représentative; le repère est orthonormé et l'unité graphique est 3 cm.  
Quelle est la nature de cette courbe?

**EXERCICE 2**

1.  $t$  étant un paramètre réel, exprimer la quantité

$$\delta = \sin^2 t - 2(1 - \cos t)$$

en fonction de  $\sin \frac{t}{2}$ . Quels sont les nombres, appartenant au corps des réels ou au corps des complexes, dont le carré est égal à  $\delta$ ?

2. Discuter et résoudre l'équation

$$(1) \quad 2u^2(1 - \cos t) - 2u \sin t + 1 = 0,$$

où  $u$  est l'inconnue, réelle ou complexe. Préciser, suivant la valeur de  $\sin \frac{t}{2}$ , le module et l'argument de chaque solution de (1).

3. Dans toute la suite du problème, on suppose que  $t$  appartient à l'intervalle  $0 < t < 2\pi$ ; on appelle  $u'$  celle des solutions de (1) dont l'argument est  $\frac{t}{2}$ .

Calculer  $z = u'^2$ , carré de cette solution : on donnera sa forme normale  $z = x + iy$  ( $x, y$  réels), son module,  $r$ , son argument,  $\theta$ ; établir la relation  $r = x + \frac{1}{2}$ .

4. Le paramètre  $t$  représente le temps et l'on considère le mouvement d'un mobile dont la position à l'instant de date  $t$  est le point  $m(x; y)$ , image du nombre complexe  $z$  précédent dans un repère orthonormé  $x'Ox, y'Oy$ .

Déterminer la trajectoire ( $T$ ) du mouvement; indiquer les dates de passage aux points de ( $T$ ) qui ont pour abscisse  $\frac{1}{2}$ ; former l'équation cartésienne de ( $T$ ).

5. On associe les positions  $m$  et  $m_1$  relatives aux instants de dates

$$t \quad (0 < t < \pi) \quad \text{et} \quad t_1 \quad (t_1 = t + \pi)$$

Soient  $M$  et  $M_1$  leurs inverses dans l'inversion de pôle  $O$  et de puissance 1. Évaluer les mesures algébriques

$\overline{OM}$  sur l'axe d'angle polaire  $t$ ;

$\overline{OM_1}$  sur l'axe d'angle polaire  $t + \pi$ .

Calculer la distance  $MM_1$ ; trouver, quand  $t$  varie, la trajectoire du milieu  $I$ , de  $MM_1$  et la nature de son mouvement.